

Alimentateurs vibrants FEME

- La nouvelle gamme "FEME" permet d'obtenir:
 - Une extraction
 - Une alimentation
 - Un dosage constant en entrée de machine.
- Leurs tailles compactes en font un élément très facile d'implantation.
- Le débit peut être augmenté ou reduit avec modification de la pente et variation de la vitesse.
- Les moteurs à balourds offrent:
 - Un minimum de pièces mobiles
 - Une facilité d'entretien
 - Un faible coût de fonctionnement

- La suspension est assurée par 4 boudins en caoutchouc spécialement conçus pour offrir un degré correct d'isolement de vibration sur la structure.
- La conception de l'appareil permet d'installer deux types de protection (blindage caoutchouc et acier anti abrasion).
- L'ETUDE, la CONCEPTION et la FABRICATION sont entièrement faites dans nos ateliers de DOMENE.

Cette réalisation en interne nous permet le suivi et le contrôle qualité.




FRADEM


Rue Charles Morel - 38420 DOMENE France

Tél. 04 76 77 23 79 Fax. 04 76 77 35 77

Email. contact@fradem-domene.fr Web. www.fradem-domene.fr








Dimensions, Puissances et Masses

Modèle FEME	1.5m ²	2m²	2.3m ²	2.8m ²	3.3m ²	3.8m ²	4.5m ²	5m²	5.8m ²
A	2030	2230	2430	2640	2850	3050	3250	3470	3750
В	1100	1150	1180	1250	1310	1380	1420	1490	1530
C	400	420	445	470	490	515	530	545	560
D	1010	1140	1270	1400	1530	1660	1790	1920	2050
Е	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750
F	870	970	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670
G	1270	1460	1560	1660	1760	1860	1960	2060	2160
Н	2180	2350	2500	2590	2800	2880	3010	3100	3285
I	1430	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
J	350	380	400	430	450	470	510	530	545
K	1780	1980	2180	2390	2600	2800	3000	3220	3420
Puissance (Kw)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 3.2	2 x 4.3	2 x 4.3	2 x 7.1	2 x 7.1	2 x 7.6	2 x 7.6
Masse (kg)	1200	1450	1650	1900	2200	2450	2750	3000	3300
Granulométrie maxi d'entrée	0 - 120	0 - 120	0 - 120	50 - 200	50 - 200	80 - 250	80 - 250	100 - 300	100 - 300

Installation



Alimentateur vibrant FEME 5.8m² Somat (La Turbie)

FRADEM

Rue Charles Morel - 38420 DOMENE France

Tél. 04 76 77 23 79 Fax. 04 76 77 35 77

Email. contact@fradem-domene.fr Web. www.fradem-domene.fr